



RECEIVED
D.C. OFFICE OF ZONING
2003 AUG -5 PM 1:55
Case No. 17065
Exhibit
BZA
589.55E M. 296.90
RADIUS 260'
ARC 190.06
72
71
70
69
68
67
66
65
OF64
OF85
778
773
N89.55W M. 63.83
63.45
N2.12E M. 178.70
Concrete walls and Brick corners fell down 10/16/50
7/18/50 CONC. WALL
BRICK CORNER
WOODEN FENCE
E.F. ON LINE
49.0±
150.87
M150.22
TOTAL M 146.13
DESCRIPTION
FORMER BUILDING
B.R.L.
(Rec. (91/57)
Board of Zoning Adjustment
District of Columbia
CASE NO. 17065



RADIUS 260'
ARC 190.06
PC
PT
72
71
70
69
68
67
66
65
OF64
OF85
OF63
778
773
Concrete walls and Brick corners located 10/16/50
Brick Corners
8/15/50
7/18/50
CONC. WALL
S'LY. F. ON LINE
80.0±
N 63 18 W
M. 508.40
516.28
OAK STREET
S89.55E
N89.55W M. 63.83
63.45
151.82
45
STREET
M PLAT
TOTAL M. 146.13
DESCRIPTION
146.54
150.81
CORNER BUILDING
B.R.L.
145.82
M166.68
R=34.0
82,102
82,678


OAK STREET
BROWN STREET
M PLAT
72
71
70
69
68
67
66
65
OF64
OF85
778
773
50
80.0±
M. 508.40
516.28
145.82
M166.68
124.50
49.0±
157.87
M157.12
146.54
M 127.87
TOTAL M 146.13
DESCRIPTION
CORNER BUILDING
B.R.L.
R=34.0
40
20
63.45
M. 63.83
N89.55W
589.55E
M22.39
548.31W
M 73.50
M 67.54
M 67.68
M 12.68
30.81
30.92
73.50
151.87
N12.46E
M 67.54
M 67.73
M 12.68
71/120
45
60
Concrete walls and Brick corner 1.0 deep 10/16/50
7/18/50 CONC. WALL
8/15/50
13 x 14 CONCRETE
5'4" E. on line
5'4" F. on line
0.04 N&Y
N 63 18 W
80, 102
82, 678
694/82
LC2/56
109.00
42.00
577.00
6.18/2
34.50